

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
39/1996. (VII.01.) számú rendelete

a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-pari közszolgáltatásról

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 65/1996.(XII.23.), 78/1997.(XII.20.), 42/1998.(XII.07.), 2/2000.(II.07.), 17/2000.(IV.10.), 20/2000.(IV.10.), 50/2000.(XI.06.), 39/2001.(XI.12.), 22/2002.(VI.10.), 40/2002.(XII.15.), 46/2006.(XII.06.), 67/2007.(XII.20.), 31/2008.(XI.26.), 54/2009. (XII. 23.), 38/2010.(XII. 22.), 41/2011.(XII.22.), 15/2012. (IV.26.), 47/2012.(XII.15.) és a 19/2013.(VI.25.) önkormányzati rendeletekkel)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi XLV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről rendelkező 1995. évi XLII. tv. 4. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzéséről és kötelező igénybevételéről a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §¹

A rendelet területi hatálya kiterjed Miskolc közigazgatási területére, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területének azon településeire, ahol a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításáról - külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles gondoskodni. A rendelet területi hatálya alá tartozó települések jegyzékét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A kéményseprő szervezet

2. §²

(1) Miskolc közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás körét, valamennyi tulajdonos tekintetében, a tevékenység ellátására kiírt közbeszerzési eljárás nyertes TERMOMENT Tüzeléstechnikai Kft. (Cégjegyzék szám: 05-09-004-4468, Székhely: 3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15.) 2006. január 1-től 10 évig jogosult és köteles ellátni.

A közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat és a közszolgáltató szerződést köt, melyet az Önkormányzat nevében a polgármester ír alá.

(2) Borsod-Abaúj- Zemplén megye közigazgatási területének azon településein, ahol a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításáról - külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles gondoskodni, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás körét, valamennyi tulajdonos tekintetében, a Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Önkormányzat által a tevékenységgel 2015. június 30. napjáig megbízott BORSODKOMM Kommunális és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám:05-09-003084, Székhely: 3525 Miskolc Tárkányi Béla u. 15.) jogosult és köteles ellátni

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátása,

¹ Módosította a 19/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. július 1. napjától.

² Módosította a 47/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 1. napjától.

a kéményseprő szervezet és a tulajdonos jogai, kötelezettségei

3. §

- (1) A kéményseprő szervezet a közszolgáltatást a hatályos jogszabályok előírásai szerint köteles végezni.
- (2) A jogszabályi rendelkezéseken túl a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátására, a kéményseprő szervezet és a tulajdonos jogállására, a 3. §. (3)-(6) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
- (3) A kéményekkel összefüggő közvetlen élet- és vagyонveszély esetén a kéményseprő szervezet a hozzá érkezett bejelentést követően azonnal köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.
- (4) A kéményseprő szervezetnek a folyamatosan kötelező kémény-seprőipari közszolgáltató tevékenység végzésének idejéről, a munka megkezdése előtt 3 nappal írásban értesítenie kell a kémény használóit, többlakásos, legalább 4 lakást magába foglaló épületeknél, illetve gyűjtőkémények használói esetében valamennyi érintett tulajdonost (vagy lakáshasználót).

Az értesítés módja a házmaster, a közös képviselő írásbeli értesítése, hirdetmény kiragasztása, stb. lehet.

A kémény használójának a munkakezdés napját megelőző akadályközlésére a kéményseprő szervezet köteles újabb időpontot megjelölni.

- (5) Az esetenként kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységet a kéményseprő szervezetnek megrendelés alapján a megrendelés kézhezvételétől számított 24 órán belül kell elvégeznie.
- (6) Az esetenként kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységen belül a kéményseprő szervezetnek új kémény felülvizsgálatával kapcsolatos szakvéleményezését, illetve gázkészülék bekötéséhez szükséges szakvélemény kiadását az írásbeli megrendelés kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül kell megadnia.
- ³(7) A kéményseprő szervezetnek az éves kötelező tevékenység részeként el kell végeznie a melléklet szerinti címjegyzékben szereplő, önkormányzati intézményekben üzemelő, kéménybe kötött fűtőberendezések tűztéroldali ellenőrzését. Az ellenőrzés (továbbiakban éves üzemi ellenőrzés) kiterjed a tüzelési határfok, valamint a szén-monoxid és a nitrogén-oxid emisszió meghatározására. Az éves üzemi ellenőrzés módszerét és az eredmények kezelését a 6-7. mellékletben foglaltak részletesen szabályozzák.

4. §

- (1) A kéményseprő szervezetnek Miskolc Megyei Jogú Város területén legalább egy telephelyen vagy kirendeltségen ügyfélfogadást kell tartania.

³ Módosította a 22/2002.(VI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2002. június 10. napjától.

- (2) Az ügyfélfogadás időszakát és időtartamát a kéményseprő szervezet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetett módon állapíthatja meg és köteles azt nyilvánosságra hozni.

5. §

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a kéményseprő szervezet által ellátott közszolgáltatást a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete és a Borsod Megyei Kézműves Kamara szakértőinek közreműködésével ellenőrzi.

A kéményseprő-ipari közüzemi szerződés, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6. §

- (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyában a szerződés a kéményseprő szervezet és a tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
- (2) A kéményseprő szervezet köteles azzal a tulajdonossal szemben hatósági eljárást kezdeményezni, akinél építési, tűzvédelmi szabályok megszegését észleli, illetőleg aki a szolgáltatás ellátásában akadályozza.
- (3) A tulajdonos a 7. §. szerinti díjat és járulékait fizetési felszólításra akkor is köteles megfizetni, ha a kéményseprő szervezet a folyamatosan kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésének idejéről a 3. §. (4) bekezdése szerinti időben értesítette, és akadályközlés nélkül a munka elvégzésében megakadályozták vagy a munka elvégzésének helyi feltételeit nem biztosították.

A közszolgáltatás díja

7. §

- ⁴(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc város közigazgatási területére, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területének azon településeire, ahol a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításáról - külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles gondoskodni.
- ⁵(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzéséért felszámolható díjakat, valamint a természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében a közszolgáltatási tevékenységért felszámolható lakossági díjakat Miskolc város közigazgatási területére vonatkozóan jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzéséért felszámolható díjakat, valamint a természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében a közszolgáltatási tevékenységért felszámolható lakossági díjakat Borsod-Abaúj-Zemplén megye érintett településeire vonatkozóan jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

⁴ Módosította a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. július 01. napjától.

⁵ Módosította a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. július 01. napjától.

- (3) A mindenkori érvényes díjtáblázat alapján a kéményseprő szervezet köteles a tulajdonos felé elszámolási bizonylatot készíteni, amely tartalmazza a tulajdonos rendelkezésében lévő kémények típusonkénti felsorolását, darabszámát, a típusonkénti és összesített díjat.

Ez a jegyzék, amely egyidejűleg a tevékenység igazolására is szolgál, képezi a tevékenységgel kapcsolatos díjfizetés alapját.

- ⁶(4) Az önkormányzati intézményekben végzendő éves üzemi ellenőrzésért felszámítható díjat az (1) bekezdés szerint a kötelező díjjal egyidőben határozza meg.

Szabállysértés

8. § ^{7 8}

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 1996. július 1. napján lép hatályba.

M i s k o l c, 1996. június 27.

***Dr. Szádeczki Zoltán sk.
jegyző***

***Káli Sándor sk.
alpolgármester***

⁶ Módosította a 22/2002.(VI.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2002. június 10. napjától.

⁷ Módosította a 17/2000.(IV.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2000. május 1. napjától.

⁸ Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. április 27. napjától.

1. melléklet a 39/1996. (VII.1.) önkormányzati rendelethez ⁹

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE
MISKOLC

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Cím	Telefonszám	Telefax szám
3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15.	(46)500-240	(46)500-249

További elektronikus elérhetőségek:

E-mail: termoment@t-online.hu

Honlap: www.termoment.hu

Nyitvatartási idő

Nap	Nyitvatartási idő
Hétfő	9.00 – 15.00
Kedd	8.00 – 20.00
Szerda	9.00 – 15.00
Csütörtök	9.00 – 15.00
Péntek	9.00 – 15.00
Szombat	ZÁRVA
Vasárnap	ZÁRVA

2. melléklet a 39/1996. (VII.1.) önkormányzati rendelethez ¹⁰

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE

⁹ Módosította a 19/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 01. napjától.

¹⁰ Módosította a 19/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 01. napjától.

B.-A.-Z. megye

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Cím	Telefonszám	Telefax szám
3780 Edelény, Antal Gy. u. 20.	(48)525-184	(48)525-185
3400 Mezőkövesd, Gaál I. u. 4.	(49)500-332	(49)500-333
3900 Szerencs, Sallai u. 16.	(47)560-186	(47)362-933
3525 Miskolc, Tárkányi B. u. 15. (központi ügyfélszolgálat)	(46)504-220	(46)504-221

További elektronikus elérhetőségek:

E-mail: kemenysepres@borsodkomm.hu

Honlap: www.borsodkomm.hu

Nyitvatartási idő

Nap	Nyitvatartási idő
Hétfő	9.00 – 15.00
Kedd	9.00 – 15.00 központi ügyfélszolgálat: 8.00 – 20.00
Szerda	9.00 – 15.00
Csütörtök	9.00 – 15.00
Péntek	9.00 – 15.00
Szombat	ZÁRVA
Vasárnap	ZÁRVA

*A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek**1. Sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként*

Égéstermék-elvezető jele	Megnevezés	Miskolc/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:			2000Ft
		2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás összekötő elem nélkül	2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	2.3. Műszaki felülvizsgálat	Nettó Díj
ENHS*	Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,37db	0,17bekötés	0,80db	940 Ft
ENHG**	Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,30db	0,14bekötés	0,80db	1 000 Ft
KNHS	Központi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,20fm	0,20fm	0,28fm	470 Ft
KNHG	Központi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,14fm	0,14fm	0,28fm	420 Ft
NNHS	Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,30fm	0,30fm	0,28fm	670 Ft
NNHG	Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,21fm	0,21fm	0,28fm	560 Ft
ENTS	Egyedi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,42db	0,17bekötés	0,80db	1 040 Ft
ENTG	Egyedi Nyitott Túlnyomás Gáz	0,34db	0,14bekötés	0,80db	1 080 Ft
KNTS	Központi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,24fm	0,24fm	0,28fm	550 Ft
KNTG	Központi Nyitott Túlnyomás Gáz	0,17fm	0,17fm	0,28fm	480 Ft
NNTS	Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,32fm	0,32fm	0,28fm	710 Ft
NNTG	Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Gáz	0,22fm	0,22fm	0,28fm	580 Ft
EZHS	Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,37db	0,17bekötés	0,80db	940 Ft
EZHG	Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,30db	0,14bekötés	0,80db	1 000 Ft
KZHS	Központi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,20fm	0,20fm	0,28fm	470 Ft
KZHG	Központi Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,14fm	0,14fm	0,28fm	420 Ft
NZHS	Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,30fm	0,30fm	0,28fm	670 Ft
NZHG	Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,21fm	0,21fm	0,28fm	560 Ft

¹¹ Módosította a 19/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 01. napjától.

EZTS	Egyedi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,42db	0,17bekötés	0,80db	1 040 Ft
EZTG	Egyedi Zárt Túlnyomás Gáz	0,34db	0,14bekötés	0,80db	1 080 Ft
KZTS	Központi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,24fm	0,24fm	0,28fm	550 Ft
KZTG	Központi Zárt Túlnyomás Gáz	0,17fm	0,17fm	0,28fm	480 Ft
NZTS	Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,32fm	0,32fm	0,28fm	710 Ft
NZTG	Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Gáz	0,22fm	0,22fm	0,28fm	580 Ft
GNHS	Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,25szint	0,17bekötés	0,36szint	590 Ft
GNHG	Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,20szint	0,14bekötés	0,36szint	490 Ft
GZHS	Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,25szint	0,17bekötés	0,36szint	590 Ft
GZHG	Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,20szint	0,14bekötés	0,36szint	490 Ft
GZTS	Gyűjtő Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,30szint	0,17bekötés	0,44szint	710 Ft
GZTG	Gyűjtő Zárt Túlnyomás Gáz	0,25szint	0,14bekötés	0,44szint	720 Ft
ET	Egyedi Tartalék	0,20db		0,40db	600 Ft
KT	Központi Tartalék	0,10fm		0,14fm	270 Ft
NT	Nagykeresztmetszetű Tartalék	0,15fm		0,14fm	370 Ft
GT	Gyűjtő Tartalék	0,10szint		0,16szint	280 Ft

Megjegyzések:

*A lakossági díj mértéke 673 Ft

**A lakossági díj mértéke 882 Ft

***A lakossági díj mértéke 468 Ft

A 2.3. pontban előírt tevékenység időarányos része (Lásd: 63/2012 (XII.11.) BM rendelet) a Nettó Díjban szerepel.

A mellékcsatornás, gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek
2. Megrendelésre kötelező tevékenységek

A tevékenység megnevezése	Miskolc/ Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:	2 000 Ft
	Munkaráfordítás	Nettó Díj
2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek		

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként	0,10db		200 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	0,30	paraméter	600 Ft
Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	0,05db		100 Ft
<i>2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek</i>			
A fenti közszolgáltatások			
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	2,00db/óra		4 000 Ft
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	0,34db		680 Ft
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	0,60fm		1 200 Ft
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1,00		2 000 Ft

Megjegyzések:

A 2.4. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni.

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

3. A 2012. évi XC. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díjtételei

A tevékenység megnevezése	Miskolc/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:	4 000 Ft
---------------------------	---	----------

	ENH ENT ET		EZH EZT		GNH GZH GZT GT		KNH KNT KT NNH NNT NT			KZH KZT NZH NZT	
	<i>Munkaráf.</i>	<i>Nettó Díj</i>	<i>Munkaráf.</i>	<i>Nettó Díj</i>	<i>Munkaráf.</i>	<i>N. Díj (/szint)</i>	<i>Munkaráf.</i>	<i>Nettó Díj</i>	<i>Munkaráf.</i>	<i>Nettó Díj</i>	
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata	0,84	3 360 Ft	1,16	4 640 Ft	0,40	1 600 Ft	2,60	10 400 Ft	3,40	13 600 Ft	
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata	1,34	5 360 Ft	2,00	8 000 Ft	0,70	2 800 Ft	4,00	16 000 Ft	5,00	20 000 Ft	
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat	0,84	3 360 Ft	1,16	4 640 Ft	0,40	1 600 Ft	2,60	10 400 Ft	3,40	13 600 Ft	
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat	0,68	2 720 Ft	0,92	3 680 Ft	0,30	1 200 Ft	2,10	8 400 Ft	2,72	10 880 Ft	
3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

4. Műszaki megoldás megfelelésével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása, díja

<i>A tevékenység megnevezése</i>	<i>Miskolc/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:</i>	<i>11 200 Ft</i>
	<i>Munkaráfordítás</i>	<i>Nettó Díj</i>
4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén	1,00	11 200 Ft
4.2. Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	2,00	22 400 Ft
4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	3,00	33 600 Ft
4.4. Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2,00	22 400 Ft

4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett	2,50	28 000 Ft
4.6. Helyszíni szaktanácsadás	1,00	11 200 Ft
4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli		4 000 Ft

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

5. További díjak

Megnevezés	Nettó díj
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVES ÜZEMI ELLENŐRZÉSE	2.800 Ft/mérés

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

*A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek
1. Sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként*

Égéstermék- elvezető jele	Megnevezés	B.-A.-Z. megye/Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:			2 000 Ft
		2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás összekötő elem nélkül	2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	2.3. Műszaki felülvizsgálat	Nettó Díj
ENHS*	Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,37db	0,17bekötés	0,80db	940 Ft
ENHG	Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,30db	0,14bekötés	0,80db	1 000 Ft
KNHS	Központi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,20fm	0,20fm	0,28fm	470 Ft
KNHG	Központi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,14fm	0,14fm	0,28fm	420 Ft
NNHS	Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,30fm	0,30fm	0,28fm	670 Ft
NNHG	Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,21fm	0,21fm	0,28fm	560 Ft
ENTS	Egyedi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,42db	0,17bekötés	0,80db	1 040 Ft
ENTG	Egyedi Nyitott Túlnyomás Gáz	0,34db	0,14bekötés	0,80db	1 080 Ft
KNTS	Központi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,24fm	0,24fm	0,28fm	550 Ft
KNTG	Központi Nyitott Túlnyomás Gáz	0,17fm	0,17fm	0,28fm	480 Ft
NNTS	Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,32fm	0,32fm	0,28fm	710 Ft
NNTG	Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Gáz	0,22fm	0,22fm	0,28fm	580 Ft
EZHS	Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,37db	0,17bekötés	0,80db	940 Ft
EZHG	Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,30db	0,14bekötés	0,80db	1 000 Ft
KZHS	Központi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,20fm	0,20fm	0,28fm	470 Ft
KZHG	Központi Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,14fm	0,14fm	0,28fm	420 Ft
NZHS	Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,30fm	0,30fm	0,28fm	670 Ft

¹² Módosította a 19/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 01. napjától.

NZHG	Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,21	fm	0,21	fm	0,28	fm	560 Ft
EZTS	Egyedi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,42	db	0,17	bekötés	0,80	db	1 040 Ft
EZTG	Egyedi Zárt Túlnyomás Gáz	0,34	db	0,14	bekötés	0,80	db	1 080 Ft
KZTS	Központi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,24	fm	0,24	fm	0,28	fm	550 Ft
KZTG	Központi Zárt Túlnyomás Gáz	0,17	fm	0,17	fm	0,28	fm	480 Ft
NZTS	Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,32	fm	0,32	fm	0,28	fm	710 Ft
NZTG	Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Gáz	0,22	fm	0,22	fm	0,28	fm	580 Ft
GNHS**	Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,25	szint	0,17	bekötés	0,36	szint	590 Ft
GNHG	Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Gáz	0,20	szint	0,14	bekötés	0,36	szint	490 Ft
GZHS	Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj	0,25	szint	0,17	bekötés	0,36	szint	590 Ft
GZHG	Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Gáz	0,20	szint	0,14	bekötés	0,36	szint	490 Ft
GZTS	Gyűjtő Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj	0,30	szint	0,17	bekötés	0,44	szint	710 Ft
GZTG**	Gyűjtő Zárt Túlnyomás Gáz	0,25	szint	0,14	bekötés	0,44	szint	720 Ft
ET	Egyedi Tartalék	0,20	db			0,40	db	600 Ft
KT	Központi Tartalék	0,10	fm			0,14	fm	270 Ft
NT	Nagykeresztmetszetű Tartalék	0,15	fm			0,14	fm	370 Ft
GT	Gyűjtő Tartalék	0,10	szint			0,16	szint	280 Ft

Megjegyzések:

*A lakossági díj mértéke 727 Ft

**A lakossági díj mértéke 493 Ft

***A lakossági díj mértéke 215 Ft

A 2.2. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni. Nettó Díjban jelenleg NEM szerepel.

A 2.3. pontban előírt tevékenység időarányos része (Lásd: 63/2012 (XII.11.) BM rendelet) a Nettó Díjban szerepel.

A mellékcsatornás, gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

A 2012. évi XC. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek

A tevékenység megnevezése	B.-A.-Z. megye/ Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:	2 000 Ft
	Munkaráfordítás	Nettó Díj

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek		
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összekötésben lévő rendeltetési egységenként	0,10db	200Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	0,30paraméter	600 Ft
Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	0,05db	100 Ft
2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	2,00db/óra	4 000 Ft
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	0,34db	680 Ft
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	0,60fm	1200 Ft
A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1,00	2 000Ft

Megjegyzések:

A 2.4. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni.

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

3. A 2012. évi XC. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díjtételei

A tevékenység megnevezése	B.-A.-Z. megye/ Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:				4 000 Ft
	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT

	<i>Munkaráf.</i>	<i>Nettó Díj</i>	<i>Munkaráf.</i>	<i>Nettó Díj</i>	<i>Munkaráf.</i>	<i>N. Díj (/szint)</i>	<i>Munkaráf.</i>	<i>Nettó Díj</i>	<i>Munkaráf.</i>	<i>Nettó Díj</i>
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata	0,84	3 360 Ft	1,16	4 640 Ft	0,40	1 600 Ft	2,60	10 400 Ft	3,40	13 600 Ft
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata	1,34	5 360 Ft	2,00	8 000 Ft	0,70	2 800 Ft	4,00	16 000 Ft	5,00	20 000 Ft
3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat	0,84	3 360 Ft	1,16	4 640 Ft	0,40	1 600 Ft	2,60	10 400 Ft	3,40	13 600 Ft
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat	0,68	2 720 Ft	0,92	3 680 Ft	0,30	1 200 Ft	2,10	8 400 Ft	2,72	10 880 Ft
3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft	1,00	4 000 Ft

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

4. Műszaki megoldás megfelelésével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása

<i>A tevékenység megnevezése</i>	<i>B.-A.-Z. megye/ Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja:</i>	<i>11 200 Ft</i>
	<i>Munkaráfordítás</i>	<i>Nettó Díj</i>
4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén	<i>1,00</i>	11 200 Ft
4.2. Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	<i>2,00</i>	22 400 Ft

4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	3,00	33 600 Ft
4.4. Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2,00	22 400 Ft
4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett	2,50	28 000 Ft
4.6. Helyszíni szaktanácsadás	1,00	11 200 Ft
4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli		4 000 Ft

Megjegyzések:

A táblázatban feltüntetett díjak Forintban értendők és nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

ÉVES ÜZEMI ELLENŐRZÉS LEBONYOLÍTÁSA MISKOLC

1. Az ellenőrzött terület kijelölése

Az éves üzemi ellenőrzésbe bevont intézmények címjegyzéke.

A jegyzékbe történt felvételtől az Önkormányzat az érintetteknek értesítést küld.

2. Szakmai kritériumok

Az éves üzemi ellenőrzést mindenkor ellenőrizhető technológiával és eszközökkel kell végezni, kielégítve a témához tartozó valamennyi érvényes műszaki leírást és szabványt.

A vizsgálati eredménynek alkalmasnak kell lennie információ biztosítására a tüzelőberendezések beszabályozottságának, energiahatékonyságának és (szén-monoxid és nitrogén-oxidok vonatkozásában) káros anyag emissziójának megítéléséhez, garantálva az esetleges önkormányzati intézkedések szakmai megalapozását.

Az éves üzemi ellenőrzés elvégzése nem követeli meg a közszolgáltató tárgybéli, hatósági eljárást is megalapozó akkreditációját.

3. Az éves üzemi ellenőrzés dokumentálása

A tevékenység dokumentálása adatlap kitöltésével történik.

Az adatlap egy példányát a mérést követően, az egyéb kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos dokumentumokkal egyidőben kell a vizsgált címre eljuttatni.

A közszolgáltató a vizsgálati dokumentumokat az egyéb kéményseprő-ipari közszolgáltatással adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően, 5 évig köteles tárolni.

Az éves üzemi ellenőrzésről évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

4. Az éves üzemi ellenőrzés menete

A közszolgáltató az éves üzemi ellenőrzést a közszolgáltatással egyidőben is elvégezheti.

Az éves üzemi ellenőrzést úgy kell ütemezni, hogy az a fűtési idényre essen. /január-április, vagy október-december/

A közszolgáltató a címjegyzékben szereplő intézményt 2 héttel az ellenőrzés előtt köteles értesíteni annak időpontjáról.

Az ellenőrzés eredménye alapján megküldött dokumentumban tüzelőberendezésenkénti minősítés található, amely „megfelelő”, „beszabályozás szükséges”, vagy „nem megfelelő” kitételt tartalmazhat. „Nem megfelelő” minősítés esetén az ellenőrzést meg kell ismételni, melynek időpontját az adatlapon kell megjelölni. Az időpont meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az ismételt mérésekre legkorábban 3 hét múlva, de még fűtési szezonban sor kerüljön.

Ismételt ellenőrzésnél, „nem megfelelő” minősítés esetén, a közszolgáltató a mérési adatlap egy példányát, az intézménnyel egyidőben, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának is köteles megküldeni

További méréses ellenőrzést a közszolgáltató az adott címen, tárgyévben nem végez.

5. A minősítés szempontjai

Határértékek

Hivatalos országos normatívák, illetve azok hiányában:

- Tüzelési határfok esetében:

A vizsgált berendezés gyártója által hivatalosan megadott, névleges teljesítményhez tartozó sáv alsó határa. Gyári adatok hiányában az Önkormányzat szakemberei által megadott érték.

¹³ Módosította a 19/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 01. napjától.

- Szén-monoxid emisszió esetében:

Gáz vagy olajtüzelő berendezésnél a száraz égéstermékre vetített szén-monoxid koncentráció maximum 1000 ppm lehet.

- Nitrogén-oxidok emissziója esetében:

Nincs helyileg megállapított határérték.

Szén-, fa-, vagy vegyestüzelésnél emisszió vizsgálatot nem kell végezni.

Konkrét minősítés

Minősítés csak a hatásfok és/vagy a szén-monoxid értékek alapján történik, a nitrogén-oxid mérése tájékoztató jellegű.

Megfelelő: hatásfok: határérték fölött és szén-monoxid emisszió 500 ppm alatt

Beszabályozás szükséges: hatásfok: határérték alatt és/vagy szén-monoxid emisszió 500 és 1000 ppm között

Nem megfelelő: szén-monoxid emisszió 1000 ppm fölött

6. melléklet a 39/1996. (VII.1.) önkormányzati rendelethez¹⁴

B.-A.-Z. MEGYE / ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

ABOD	GELEJ	MEZŐZOMBOR	SZEGILONG
AGGTELEK	GESZTELY	MONOK	SZENDRŐ
ALSÓDOBSZA	GIRINCS	MUHI	SZENDRŐLÁD
ALSÓSZUHA	GOLOP	NAGYBARCA	SZERENC
ALSÓTELEKES	GÖMÖRSZŐLŐS	NAGYCSÉCS	SZIN
ARLÓ	GYÖRGYTARLÓ	NAGYROZVÁGY	SZINPETRI
ARNÓT	HANGÁCS	NÉGYES	SZOMOLYA
ÁROKTŐ	HANGONY	NEKÉZSENY	SZŐGLIGET
BALAJT	HARSÁNY	NEMESBIKK	SZŐLŐSARDÓ
BÁNHORVÁTI	HEGYMEG	NYÉKLÁDHÁZA	SZUHAFŐ
BÁNREVE	HEJŐBÁBA	NYOMÁR	SZUHAKÁLLÓ
BASKÓ	HEJŐKÜRT	ÓNOD	SZUHOGY
BECSKEHÁZA	HEJŐPAPI	ORMOSBÁNYA	TAKTABÁJ
BEKECS	HEJŐSZALONTA	OSZLÁR	TAKTAHARKÁNY
BERZÉK	HERNÁDNÉMETHI	ÓZD	TAKTAKENÉZ
BODROGKERESZTÚR	HÉT	PÁCIN	TAKTASZADA
BODROGKISFALUD	HIDVÉGARDÓ	PARASZNYA	TÁLLYA
BÓDVÁLENKE	IGRICI	PERKUPA	TARCAL
BÓDVÁRÁKÓ	IMOLA	PRÜGY	TARD
BÓDVASZILAS	IROTA	PUTNOK	TARDONA
BOGÁCS	IZSÓFALVA	RADOSTYÁN	TERESZTENYE
BOLDVA	JÁKFALVA	RAGÁLY	TIBOLDDARÓC
BORSODBÓTA	JÁRDÁNHÁZA	RAKACA	TISZADOROGMA
BORSODNÁDASD	JÓSVAFŐ	RAKACASZEND	TISZAKESZI
BORSODSZENTGYÖRGY	KÁNÓ	RÁTKA	TISZALADÁNY
BORSODSZIRÁK	KÉKED	RÉPÁSHUTA	TISZALÚC
BŐCS	KELEMÉR	RÉVLEÁNYVÁR	TISZAPALKONYA
BÜKKÁBRÁNY	KESZNYÉTEN	RUDABÁNYA	TISZATARDOS
BÜKKARANYOS	KIRÁLD	RUDOLFTelep	TISZATARJÁN
BÜKKMOGYORÓSD	KISCSÉCS	SAJÓBÁBONY	TISZAVÁLK
BÜKKSZENTKERESZT	KISGYŐR	SAJÓHÍDVÉG	TOKAJ
BÜKKZSÉRC	KISROZVÁGY	SAJÓKAZA	TOMOR
CSERÉPFALU	KISSIKÁTOR	SAJÓMERCSE	TORNABARAKONY
CSERÉPVÁRALJA	KISTOKAJ	SAJÓNÉMETHI	TORNAKÁPOLNA
CSERNELY	KOMJÁTI	SAJÓÖRÖS	TORNANÁDASKA
CSOBAJ	KONDÓ	SAJÓPÁLFALA	TORNASZENTANDRÁS
CSOKVAOMÁNY	KÖRÖM	SAJÓPÜSPÖKI	TORNASZENTJAKAB
DAMAK	KURITYÁN	SAJÓSENYE	TRIZS
DEBRÉTE	LÁCACSÉKE	SAJÓSZÖGED	ÚJCSANÁLOS
DOMAHÁZA	LÁDBESENYŐ	SAJÓVELEZD	UPPONY
DÖVÉNY	LAK	SÁLY	VARBÓC
DUBICSÁNY	LEGYESBÉNYE	SÁRAZSADÁNY	VATTA
ÉGERSZÖG	LÉNÁRDDARÓC	SÁTA	VISZLÓ
ERDŐBÉNYE	MÁD	SERÉNYFALVA	ZÁDORFALVA
FARKASLYUK	MÁLYINKA	SIMA	ZEMPLENAGÁRD
FELSŐKELECSÉNY	MARTONYI	SÓSTÓFALVA	ZILIZ
FELSŐNYÁRÁD	MEGYASZÓ	SZAKÁCSI	ZUBOGY
FELSŐTELEKES	MESZES	SZALONNA	
GALVÁCS	MEZŐNAGYMIHÁLY	SZEGI	

7. melléklet a 39/1996. (VII.1.) rendelethez¹⁵8. melléklet a 39/1996. (VII.1.) rendelethez¹⁶9. melléklet a 39/1996. (VII.1.) rendelethez¹⁷¹⁴ Módosította a 19/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 01. napjától.¹⁵ Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013. július 1. napjától.¹⁶ Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013. július 1. napjától.¹⁷ Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013. július 1. napjától.

