

Tétel-szám	Konyhatechnológiai eszközök	Menny.	Egys.	nettó			Nettó	Nettó	Bruttó	Helyiség száma helyszíni számozás szerint	Megjegyzés		
				Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen						Díj összesen	1 db összesen nettó anyag + díj
1 K-tétel	Rm. Falra szerelt kiöntő , Rozsdamentes acél (AIS1304) kivitel, vödörkiöntő mélyhúzott medencével, leeresztő szeleppel, vödörtartó ráccsal, h-m víz 1/2" h=900, csat: 50mm h=300	2	db	39 900	8 000	79 800	16 000	47 900	95 800	121 666	Takarító - Hulladék	5	
2 K-tétel	400 literes hűtőszekrény , 1 légterű, 1 ajtóval, állíthatórm. lábakkal, Hűtési tartomány 0/+8 0C.,600x600x 1800mm kiüviil rozsdamentes acél (AISI 304) burkolat, lekerekített belső sarkok, CFC- és HCFC-mentes poliuretán hab hőszigetelés, felül kompresszoros, statikus hűtéssel, digitális vezérlőegység, polcozással, 230V 0,4kW dug. alj	2	db	410 000	12 000	820 000	24 000	422 000	844 000	1 071 880	Közlekedő előtér	4	
3 K-tétel	Rm. polcos állvány , rm. vázszerkezetű raktári állvány, polietilén polcokkal, 2 db perforált, alul bordázott, polietilén, ipari mosogatógépben mosható-, 100 mm-ként állítható magasságú polccsal vízszintező talpakon, 1600x600x 1000mm	1	db	61 500	8 000	61 500	8 000	69 500	69 500	88 265	Közlekedő előtér	4	Méret változott 1200x500x1800
4 K-tétel	Rm kézmósó - kiöntő egység könyök működtetésű csapteleppel Rozsdamentes acél (AIS1304) kivitel, mélyhúzott medencével , leeresztő szeleppel felül kézmósó- alul vödörkiöntő medencével , vödörtartó ráccsal, hideg-melegvízes keverőcsapteleppel, h-m víz 1/2" h=500, csat: 50mm h=50	1	db	170 000	12 000	170 000	12 000	182 000	182 000	231 140	Üzemi edény mosogató	2	
5 K-tétel	2 medencés +csept. rm. Mosogató , 1750x700x850 mm, medence méret:600x500x250 mm, lábon álló kivitel rozsdamentes acél (AIS1304) kivitel, mélyhúzott medencével körben takaró köténylemezzel, hátsó fali felhajtással, vízvezető peremmel, túlfolyóval és leeresztő szeleppel, szifonnal, zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal, h-m víz 1/2" h=500 csat:50mm h=450	1	db	199 000	12 000	199 000	12 000	211 000	211 000	267 970	Üzemi edény mosogató	2	
6 K-tétel	Fedlapra szerelhető előmosó -, leverető kézizuhany alsókiegészítő csapteleppel, rozsdamentes acél erősített flexibilis cső átátszó dupla műanyag bevonattal, nagy markolatú kényelmes kiakasztható zuhanyfej, fali rögzítő rúd, keverő mosogatócsaptelep, bekötés: 1/2", max kapacitás 4 bar nyomásnál: 17 liter / perc, max üzemi nyomás: 5 bar. h-m víz 1/2" h=500	2	db	125 000	12 000	250 000	24 000	137 000	274 000	347 980	Üzemi edény mosogató Fogyasztói edény mosogató	2 3	2db eszköz 1./ 2. helyiségben - üzemi edény mosogató helyiség 2./ 3. helyiségben - fogyasztói edény mosogató helyiség
7 K-tétel	Rm. Csepegtető polcos állvány , rm. Vázszerkezetű raktári állvány, polietilén polcokkal, 4 db perforált, alul bordázott, polietilén, ipari mosogatógépben mosható-, 100 mm-ként állítható magasságú polccsal vízszintező talpakon. 1600x500x1800mm	1	db	99 000	8 000	99 000	8 000	107 000	107 000	135 890	Üzemi edény mosogató	2	
8 K-tétel	Rm. Kézmósó, beépített térdkapcsolóval , Rozsdamentes acél (AIS1304) kivitel, mélyhúzott medencével, 3 oldalon takaróburkolattal, keverő csapteleppel, h-m víz 1/2" h=550mm. csat.32mm. h=500mm térdcsantelennel	2	db	199 000	12 000	398 000	24 000	211 000	422 000	535 940	Tálaló konyha fogyasztói edény mosogató	1 3	2 db eszköz 1./ 1. helyiségben - tálaló konyha 2./ 3. helyiségben - fogyasztói edény mosogató helyiség

9 K-tétel	Rm. munkapult, toloajtóval , belső polccal, hátsófelhajtással, rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap, zártszelvény lábakkal, vízszintező taloakkal. 1700x700x850 mm	1 db	300 000	12 000	300 000	12 000	312 000	312 000	396 240	Tálaló konyha	1	
10 K-tétel	Falipolc , mosható felületű kivitel, fali sín és konzolsegítségével állítható magasságú, igény szerint többszintes lehetőséggel kialakítható, sima fedlappal, hátsó fali felhajtással. 1000x300mm	1 db	25 000	8 000	25 000	8 000	33 000	33 000	41 910	Tálaló konyha	1	
11 K-tétel	Mikrohullámú sütő , rm falikonzolra szerelve, 20 literes, 230V 2.0kW dug. alí., h=1200	1 db	70 000	8 000	70 000	8 000	78 000	78 000	99 060	Tálaló konyha	1	Gy.sz: S.N. 340B78001010B171200166
12 K-tétel	4 lapos - sütős elektromos üzemű tűzhely , alsó Gnméretű légkeverékes sütővel, rozsdamentes acél (DIN 1.4301) szerkezeti váz (v=2 mm) és burkolat (v=2 mm) blokkba építhető kivitel, kezelógombok víz-és zsírbefolyás ellen védettek, blokkba soroláskor résmentesen összekapcsolható más berendezésekkel, méret: 800x700x850mm, 400 V 28,0kW h=600	1 db	380 000	12 000	380 000	12 000	392 000	392 000	497 840	Tálaló konyha	1	gyári szám: 1269827
13 K-tétel	Elszívóernyő frissítő és indukciós befűvással,méret: 1000x 1000x550 mm, rm. falra szerelhető elszívóernyő, zsírfogóval, világítással, függesztő elemekkel. 230V h=2400 világításhoz, elszívás: 900m3/h, befűvás:700m3/h.	1 db	356 000	12 000	356 000	12 000	368 000	368 000	467 360	Tálaló konyha	1	
14 K-tétel	Rm. munkaasztal , ajtós alsó tárolóval, alsó polccal, db hátsó felhajtással, rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap, zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal, mérete:800x700x850 mm	1 db	135 000	12 000	135 000	12 000	147 000	147 000	186 690	Tálaló konyha	1	
15 K-tétel	Rm. Tányérszállító kocs i, egyoldalas nyitott kocsi (26-31 cm-es tányérokhoz) komplett (AISI 304) rozsdamentes acél kivitel, döntött 34 cm mély tányértartó polcokkal, 2 db önbeálló, 2db önbeálló fékezhető kerékekkel	1 db	125 000	12 000	125 000	12 000	137 000	137 000	173 990	Tálaló konyha	1	
16 K-tétel	Semleges pult étteremben tálcák és evőeszköz tárolók elhelyezésére , fedlappal, alsó polcos toloajtós szekrénnel, laminált bútorlapból, építész által választott színben- 1200x600x850mm.	2 db	350 000	12 000	700 000	24 000	362 000	724 000	919 480	Tálaló konyha	1	
17 K-tétel	Rm. kosárszállító kocs i,50x50 cm.es kosarakhoz platformmal, rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, 4 db önbeálló bolvgókerékkel	3 db	95 000	8 000	285 000	24 000	103 000	309 000	392 430	Tálaló konyha	1	Módosított tétel: zsúrkocsi 2db; kosárszállító kocsi 1db 1./ zsúrkocsi 2./ zsúrkocsi 3./ kosárszállító kocsi
18 K-téte	Rm. semleges pult , alsó polcos nyitott szekrénnel , lábön álló kivitel rozsdamentes acél (AIS1304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalappal, zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal, rozsdamentes acél lábtakaró kiadó pult elé kiviil-belül, tálcacsúsztatóval, méret: 1500x700x900 mm	1 db	199 000	12 000	199 000	12 000	211 000	211 000	267 970	Tálaló konyha	1	
19 K-tétel	Számítógép, 230V 0, 1kW dug-alj, 2 db h=600+ számítógép csatl., ÜZEMELETŐI BESZERZÉS	1 db	-	-	-	-	-	-	-			Ezt majd az üzemeltető hozza! Nincs ilyen eszközünk !

20 K-tétel	Vizfürdős melegentartó pult , 3 x GN 1/1-200 mm medencével, egyenes rm. csővázra szerelhető egyszintes sík üveg polc és fedlapig érő leheletvédő, üvegpolec alatt világítással, síklapos, kezelő oldalon nyitott szekrényes kivitel, alsó polccal, vízfeltöltésvízvezetés jobb, (vill. baloldalt), standard elhelyezésű tálcacsúsztatóval lábazzattakaróval mindkét hosszoldalon, GN edényzettel, komplett rozsdamentes kivitelben , tálcacsúsztatóval, 1200x700x900/ (1500) mm, 230V 3,0 kW h=100 fix, h viz 1/2" h=100, csat: 40 h= 100 búzzárral	2 db	390 000	12 000	780 000	24 000	402 000	804 000	1 021 080	Tálaló konyha	1
21 K-tétel	Önkiszolgáló hűtő-tálalópult , felső bemutató hűtővitrinrel, alsó beépített aggregáttal, GN 3/1 méretű medencével, 3 db üvegpoleccal, vendég oldal felől nyitható üveges kivitelben, kezelő oldalon tolóajtóval, automata leolvastással, hűtési tartomány: medencében: O..+4 OC, bemutató részen +6/+8 OC. méret: 1200x700x1600, tálcacsúsztatóval 230V 0,8 kW h- 100 fix ÉÁK	1 db	350 000	12 000	350 000	12 000	362 000	362 000	459 740	Tálaló konyha	1
22 K-tétel	Rm. semleges pult , alsó polcos nyitott szekrénnel, lábon álló kivitel rozsdamentes acél (AIS1304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalappal, zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal, rozsdamentes acél lábtakaró kiadó pult elé kívül-belül, tálcacsúsztatóval, méret: 900x700x900 mm	1 db	275 000	12 000	275 000	12 000	287 000	287 000	364 490	Tálaló konyha	1
23 K-tétel	Rm. tálcagyűjtő kocsi 18 db GN 1/1 tálca férőhely , masszív kivitel, egyszerű összeszerelés, mindkét oldalról kezelhető, két oldalán tálcarögzítővel, 4 kerék, melyből 2 fékezhető, Tálcameret gyártás előtt üzemeltetővel egyeztetendő!	8 db	75 000	8 000	600 000	64 000	83 000	664 000	843 280	Fogyasztói edény mosogató	3
24 K-tétel	Rm. leszedő- moslékoló asztal, alul nyitott, lábon álló kivitel , hulladékledobó nyílással rozsdamentes acél (AIS1304) kivitel, zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal, mérete: 900x700x850 mm	1 db	125 000	12 000	125 000	12 000	137 000	137 000	173 990	Fogyasztói edény mosogató	3
25 K-tétel	Rm. Leszedő előzuhanyozó- befutó asztal, 2 medencés mosogatóval, pultra szerelt kézizuhanyozós csapteleppel , kosárvezető peremmel, lábon álló kivitel rozsdamentes acél (AIS1304) kivitel, mélyhúzott medencével , hátsó fali felhajtással, vízvezető peremmel, túlfolyóval és leeresztő szeleppel, szifonnal, zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal, h-m víz 1/2" h=500 csat:50mm h=450, mérete: 1300x700x850 mm	1 db	350 000	12 000	350 000	12 000	362 000	362 000	459 740	Fogyasztói edény mosogató	3
26 K-tétel	Rm. átmenő rendszerű tányér-és pohármosogatógép . Sarokban elhelyezhető Digitális kijelző, maradékidő visszajelzés, mosási és öblítési hőmérséklet kijelzés, integrált mosó és öblítő kompakt rendszer, gép frontoldalán elhelyezett QR kód (könnyebb szervizelés elősegítésére), 4 ciklusú programmal (ECO, Pohár, Tányér és Intenzív). Beépített mosogató és öblítőszer adagolóval, ajtó biztonsági kapcsolóval, mosás indítás tető lehúzással vagy programkapcsolóval, max. 65 kosár/óra (azaz max. 1 170 tányér/óra vagy 1560 pohár/óra) kapacitással, 50x50 cm-es kosármérettel, max. Edénymagasság 440 mm, mosótartály kapacitás 421, vízfogyasztás 2,81/kosár Átlagos teljesítmény felvétel: 10,5 kW , 400 V / 3F+N+T h=1200, lágyvíz 3/4" h=600 vízlágyítóról, csat: 50mm h=100	1 db	1 300 000	12 000	1 300 000	12 000	1 312 000	1 312 000	1 666 240	Fogyasztói edény mosogató	3
27 K-tétel	Elszívóernyő , 1000x1000x450mm, 230V h=2400 világításhoz, elszívás: 900m3/h,	1 db	410 000	12 000	410 000	12 000	422 000	422 000	535 940	Fogyasztói edény mosogató	3

28 K-tétel	Rm. kosár kivezető asztal , lábon álló kivitel rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, hátsó fal felhajrással, zártszelvény lábakkal, vízszintező taloakkal. 1100x700x850mm	1 db	165 000	12 000	165 000	12 000	177 000	177 000	224 790	Fogyasztói edény mosogató	3
29 K-tétel	Vizlágító , mosogatógép ellátására, pult alatt helyezve, Automata vizlágító , 12 literes tartállyal, 10 liter gyantatöltettel, regeneráláshoz 1,8 kg só, 1350 liter/17NK0 mellett, 2-45 CO-os vízre, vízhálózati kapcsolat: I'-os, regenerálásnál elfolyó víz csatlakozó: 1/2"-os kimenettel.Működési nyomásérték: min I ,8 max7bar. h víz 3/4" h=600 csat:50mm h=300, 230 V 0 5kWh=600	1 db	65 000	8 000	65 000	8 000	73 000	73 000	92 710	Fogyasztói edény mosogató	3
30 K-tétel	Rm. kosárszállító kocsi ,50x50 cm.es kosarakhoz platformmal, rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, 4 db önbeálló bolvgókerékkel	1 db	95 000	8 000	95 000	8 000	103 000	103 000	130 810	Fogyasztói edény mosogató	3
31 K-tétel	Rm. fedeles hulladék-mosó kocs i, rrn. acél (AISI304) kivitel, 50 literes kapacitás. levehető fedő	2 db	55 000	8 000	110 000	16 000	63 000	126 000	160 020	Fogyasztói edény mosogató	3
32 K-tétel	Falra szerelhető mosó-, leverető kézizuhany alsó kiegészítő csapteleppel, rozsdamentes acél erősített flexibilis cső átlátszó dupla műanyag bevonattal, nagy markolatú kényelmes kiakasztható zuhanyfej, fali rögzítő rúd, keverő mosogatócsaptelep, bekötés: 1/2", max kapacitás 4 bar nyomásnál: 17 liter / perc, max üzemi nyomás: 5 bar. h-m víz 1/2" h=900	1 db	97 000	8 000	97 000	8 000	105 000	105 000	133 350	Fogyasztói edény mosogató	3
Fejezet összesen:		48 db			9 374 300	476 000	9 850 300	9 850 300	12 509 881		

Mindösszesen	47 db	Nettó összesen	9 850 300
		Áfa 27 %	2 659 581
		Bruttó	12 509 881

Melléklet: Fotódokumentáció